

# MYČKY STOLNÍHO NÁDOBÍ

ŘADA AP

ITALSKÉ FIRMY

**ARISTARCO®**




Technické specifikace:

Jednoplášťové provedení.
Vytvarované dno mycí nádrže, se zaoblenými rohy.
Dvouplášťové provedení dveří.
Automatické plnění.
Bezpečnostní dveře.
Oplach horkou vodou.
Nastavitelný termostat bojleru a mycí vany.
Systém „Termostop“.
Elektromechanické ovládání.
Vyjímatelný ovládací panel.
Vestavěný dávkovač oplachového prostředku.



## MYČKY STOLNÍHO NÁDOBÍ – ŘADA AP



	AP 35.21	AP 40.41	AP 50.35
<b>Rozměr koše</b>	350x350 mm	400x400 mm	500x500 mm
<b>Max. zásuvná výška</b>	200 mm 	300 mm 	340 mm 
<b>Vnější rozměry (šxhxv) *hl. s otevřenými dvířky</b>	406x435/674*x627 mm	455x490/835*x700 mm	555x605/993*x818 mm
<b>Napětí</b>	230V~50Hz	230V~50Hz	400V 3N~50Hz
<b>Doba 1 cyklu</b>	120"	120"	60"- 120"
<b>Spotřeba vody na 1 cyklus</b>	2 litry	2 litry	2,5 litru
<b>Mycí pumpa</b>	0,2 kW	0,36 kW	0,8 kW
<b>Maximální příkon</b>	2,86 kW	2,86 kW	5,3 kW
<b>Kapacita vany</b>	12 litrů	14 litrů	30 litrů
<b>Hmotnost</b>	33 kg	40 kg	62 kg


### STANDARDNÍ VYBAVENÍ

<b>Koš na sklo</b>	2	2	2
<b>Koš na příbory</b>	1	1	1
<b>Vložka na talíře</b>	1	1	1
<b>Koš na talíře</b>	-	1 (9/11)	2 (12/18)



## MYČKY STOLNÍHO NÁDOBÍ – ŘADA AP



	<b>AP 55.40</b>
<b>Rozměr koše</b>	550x550 mm
<b>Max. zásuvná výška</b>	400 mm 
<b>Vnější rozměry (šxhxv)</b> *hl. s otevřenými dvířky	605x700/1142*x895 mm
<b>Napětí</b>	400V 3N~50Hz
<b>Doba 1 cyklu</b>	60" - 120" - 180"
<b>Spotřeba vody na 1 cyklus</b>	3 litry
<b>Mycí pumpa</b>	0,8 kW
<b>Maximální příkon</b>	6,8 kW
<b>Kapacita vany</b>	35 litrů
<b>Hmotnost</b>	83 kg

### STANDARDNÍ VYBAVENÍ

<b>Koš na sklo</b>	1
<b>Koš na příbory</b>	1
<b>Vložka na talíře</b>	-
<b>Koš na talíře</b>	2