

KUCHYŇSKÉ LINKY

ITALSKÉ FIRMY



BERTO'S SPA
THE BEST catering equipment

Macros700»

Modulová linka **BERTO'S MACROS 700** je vyráběna pro velké gastronomické provozovny a střední provozovny jako jsou školy, hotely, závodní jídelny, nemocnice a cateringové společnosti. Modulární systém složený z 187 modelů o šířce jednotlivých modulů: 400, 800, 1200 a 1600 mm dokáže vytvořit kompletní pracovní prostředí pro všechny druhy vaření. Každý detail, kvalita a funkčnost zaručují pokaždé dokonalý a neměnný výkon.





MACROS 700 řada LIGHT POWER

Je vybavena výkonnými litinovými hořáky o výkonu 3 kW a 3,6 kW, které jsou umístěny ve vyjímatelných prolisovaných smaltovaných odkapových vanách. Zapalování hořáků věčným plamínkem. Pracovní plocha a opláštění z nerezové oceli AISI 304.



2,8 kW



3,4 kW

G7F2BE stolní provedení

G7F2ME na podstavci



Počet	1	1
kW	2,8	3,4



Celkem kW	6,2
-----------	-----

Rozměry	400 x 700 x 290 mm 400 x 700 x 900 mm
Hmotnost	22 kg/ 30 kg



G7F4BE

G7F4ME



Počet	2	2
kW	2,8	3,4



Celkem kW	12,4
-----------	------

Rozměry	800 x 700 x 290 mm 800 x 700 x 900 mm
Hmotnost	35 kg/ 52 kg



G7F6BE

G7F6ME



Počet	3	3
kW	2,8	3,4



Celkem kW	18,6
-----------	------

Rozměry	1200 x 700 x 290 mm 1200 x 700 x 900 mm
Hmotnost	49 kg/ 75 kg



G7F4E+FG1



Počet	2	2
kW	2,8	3,4

 FG1 	GN 1/1
	mm 530x325 x3 pos.
	mm 600x400 x3 pos.



Celkem kW	16,4
-----------	------

Rozměry	800 x 700 x 900 mm
Hmotnost	80 kg






G7F4E+FE1



Počet	2	2
kW	2,8	3,4



Celkem kW	12,4 + 3,5
-----------	------------


Rozměry	800 x 700 x 900 mm
Hmotnost	79 kg



G7F6E+FG1



Počet	3	3
kW	2,8	3,4



Celkem kW	22,6
-----------	------


Rozměry	1200 x 700 x 900 mm
Hmotnost	98 kg



G7F6E+FE1



Počet	3	3
kW	2,8	3,4



Celkem kW	18,6 + 3,5
-----------	------------

Rozměry	1200 x 900 x 900 mm
Hmotnost	104 kg



MACROS 700 řada ECO POWER

Je vybavena vysoce výkonnými hořáky o výkonu 3,5 kW a 6 kW. Vysoká energetická účinnost plynových hořáků umožňuje uspořit nejméně 30% plynu ročně v porovnání s tradičními hořáky.

Odkapové vaničky pod hořáky mají zaoblené hrany, jsou kompletně odnímatelné.

Vysoce výkonné vodě odolné hořáky jsou vyrobeny z litiny s niklovanou povrchovou úpravou garantují velkou životnost. Hořáky jsou lisovány v nerezové vaně AISI 304.

Trouby jsou kompletně vyrobeny z nerezové oceli a jsou k dispozici jako plynové nebo elektrické, a to jak statické nebo horkovzdušné.

Jsou navrhovány tak, aby bylo zajištěno snadné čištění.



3,5 kW



6 kW





G7F2BPW stolní provedení

G7F2MPW na podstavci



Počet	1	1
kW	3,5	6



Celkem kW	9,5
-----------	-----

Rozměry 400 x 700 x 290 mm
400 x 700 x 900 mm
Hmotnost 21 kg/ 30 kg



G7F4BPW stolní provedení

G7F4MPW na podstavci



Počet	1	3
kW	3,5	6



Celkem kW	21,5
-----------	------

Rozměry 800 x 700 x 290 mm
800 x 700 x 900 mm
Hmotnost 35 kg/ 52 kg



G7F6BPW stolní provedení

G7F6MPW na podstavci



Počet	1	5
kW	3,5	6



Celkem kW	33,5
-----------	------

Rozměry 1200 x 700 x 290 mm
1200 x 700 x 900 mm
Hmotnost 49 kg/ 90 kg



G7F4PW+FG1



Počet	1	3
kW	3,5	6

FG1	4 kW	GN 1/1 mm 530x325 x3 pos. EN mm 600x400 x3 pos.
------------	-------------	--



Celkem kW	25,5
-----------	------

Rozměry 800 x 700 x 900 mm
Hmotnost 80 kg



G9F4PW+FG



Počet	1	3
kW	3,5	6

FG	7,8 kW	GN 1/1 mm 530x650 x4 pos.
-----------	---------------	-------------------------------------



Celkem kW	29,5
-----------	------

Rozměry 800 x 700 x 900 mm
Hmotnost 80 kg






G7F4PW+FE1



Počet	1	3
kW	3,5	6



Celkem kW	21,5 + 3,5
-----------	------------


Rozměry	800 x 700 x 900 mm
Hmotnost	79 kg



G7F4PW+FE



Počet	1	3
kW	3,5	6



Celkem kW	21,5 + 7,5
-----------	------------

Rozměry	800 x 700 x 900 mm
Hmotnost	107 kg



G7F6PW+FG1



Počet	1	5
kW	3,5	6



Celkem kW	37,5
-----------	------


Rozměry	1200 x 700 x 900 mm
Hmotnost	112 kg



G7F6PW+FG



Počet	1	5
kW	3,5	6



Celkem kW	41,3
-----------	------

Rozměry	1200 x 700 x 900 mm
Hmotnost	112 kg





G7F6PW+T



Počet	1	5
kW	3,5	6



Celkem kW	45,5
-----------	------

Rozměry 1200 x 700 x 900 mm


Hmotnost 133 kg



G7F6PW+FE1



Počet	1	5
kW	3,5	6



Celkem kW	33,5 + 3,5
-----------	------------

Rozměry 1200 x 700 x 900 mm


Hmotnost 104 kg



G7F6PW+FE



Počet	1	5
kW	3,5	6



Celkem kW	33,5 + 7,5
-----------	------------

Rozměry 1200 x 700 x 900 mm

Hmotnost 132 kg



MACROS 700 řada HIGH POWER

Je vybavena silnými litinovými hořáky s výkonem 3,5 kW a 7 kW velmi dlouhou životností.

Vysoká energetická účinnost plynových hořáků umožňuje uspořit nejméně 30% plynu v porovnání s tradičními hořáky. Odkapové vaničky pod hořáky mají zaoblené hrany a jsou kompletně odnímatelné, což zaručuje snadné čištění.

Tvar litinových roštů tvoří optimální pracovní plochu pro snadnou manipulaci s nádobím.

Plynové trouby jsou vybaveny piezoelektrickým zapalováním a ovládány inovovanými ovladači s dvojitou konstrukcí prodlužující jejich životnost.

high power

3,5 kW



7 kW





G7F2B stolní provedení

G7F2M na podstavci



Počet	1	1
kW	3,5	7



Celkem kW	10,5
-----------	------

Rozměry	400 x 700 x 290 mm
	400 x 700 x 900 mm
Hmotnost	27 kg/ 38 kg



G7F4B stolní provedení

G7F4M na podstavci



Počet	2	2
kW	3,5	7



Celkem kW	21
-----------	----

Rozměry	800 x 700 x 290 mm
	800 x 700 x 900 mm
Hmotnost	61 kg/ 65 kg



G7F6B stolní provedení

G7F6M na podstavci



Počet	3	3
kW	3,5	7



Celkem kW	31,5
-----------	------

Rozměry	1200 x 700 x 290 mm
	1200 x 700 x 900 mm
Hmotnost	67 kg/ 90 kg



G7F4+FG1



Počet	2	2
kW	3,5	7

FG1	4 kW	GN 1/1 mm 530x325 x3 pos. EN mm 600x400 x3 pos.
------------	-------------	--



Celkem kW	25
-----------	----

Rozměry	800 x 700 x 900 mm
Hmotnost	102 kg



G7F4+FG



Počet	2	2
kW	3,5	7

FG	7,8 kW	GN 1/1 mm 530x650 x4 pos.
-----------	---------------	-------------------------------------



Celkem kW	28,8
-----------	------

Rozměry	800 x 700 x 900 mm
Hmotnost	102 kg





G7F4+FE1



Počet	2	2
kW	3,5	7

FE1		GN 1/1
	3,5 kW	mm 530x325 x3 pos.
		mm 600x400 x3 pos.



Celkem kW	21 + 3,5
-----------	----------

Rozměry	800 x 700 x 900 mm
Hmotnost	106 kg



G7F4+FE



Počet	2	2
kW	3,5	7

FE		GN 1/1
	7,5 kW	mm 530x650 x4 pos.



Celkem kW	21 + 7,5
-----------	----------

Rozměry	800 x 700 x 900 mm
Hmotnost	107 kg



G7F6+FG1



Počet	3	3
kW	3,5	7

FG1		GN 1/1
	4 kW	mm 530x325 x3 pos.
		mm 600x400 x3 pos.



Celkem kW	35,5
-----------	------

Rozměry	1200 x 700 x 900 mm
Hmotnost	126 kg



G7F6+FG



Počet	3	3
kW	3,5	7

FG		GN 1/1
	7,8 kW	mm 530x650 x4 pos.



Celkem kW	39,3
-----------	------

Rozměry	1200 x 700 x 900 mm
Hmotnost	135 kg



G7F6+T



Počet	3	3
kW	3,5	7

T		mm 1045x530 x4 pos.
	12 kW	



Celkem kW	43,5
-----------	------

Rozměry	1200 x 700 x 900 mm
Hmotnost	156 kg





G7F6+FE1



Počet	3	3
kW	3,5	7



FE1		GN 1/1
		mm 530x325 x3 pos.
		EN
		mm 600x400 x3 pos.

Celkem kW	31,5 + 3,5
-----------	------------

Rozměry	1200 x 700 x 900 mm
Hmotnost	122 kg



G7F6+FE



Počet	3	3
kW	3,5	7



FE		GN 1/1
		mm 530x650 x4 pos.

Celkem kW	31,5 + 7,5
-----------	------------

Rozměry	1200 x 700 x 900 mm
Hmotnost	142 kg



MACROS 700 řada MAX POWER

Je vybavena silnými litinovými hořáky s výkonem 7 kW a velmi dlouhou životností.

Vysoká energetická účinnost plynových hořáků umožňuje uspořit nejméně 30% plynu v porovnání s tradičními hořáky. Odkapové vaničky pod hořáky mají zaoblené hrany a jsou kompletně odnímatelné, což zaručuje snadné čištění.

Tvar litinových roštů tvoří optimální pracovní plochu pro snadnou manipulaci s nádobím.

Plynové trouby jsou vybaveny piezoelektrickým zapalováním a ovládány inovovanými ovladači s dvojitou konstrukcí prodlužující jejich životnost.

MAX POWER

7 kW



G7F2BP stolní provedení

G7F2MP na podstavci



Počet	2
kW	7



Celkem kW	14
-----------	----

Rozměry	400 x 700 x 290 mm
	400 x 700 x 900 mm
Hmotnost	27 kg/ 38 kg



G7F4BP stolní provedení

G7F4MP na podstavci



Počet	4
kW	7



Celkem kW	28
-----------	----

Rozměry	800 x 700 x 290 mm
	800 x 700 x 900 mm
Hmotnost	63 kg/ 82 kg





G7F6BP stolní provedení

G7F6MP na podstavci



Počet	6
kW	7



Celkem kW	42
Rozměry	1200 x 700 x 290 mm 1200 x 700 x 900 mm
Hmotnost	67 kg/ 90 kg



G7F4P+FG1



Počet	4
kW	7

FG1	4 kW	GN 1/1 mm 530x325 x3 pos. EN mm 600x400 x3 pos.
------------	-------------	--



Celkem kW	32
Rozměry	800 x 700 x 900 mm
Hmotnost	102 kg



G7F4P+FG



Počet	4
kW	7

FG	7,8 kW	GN 1/1 mm 530x650 x4 pos.
-----------	---------------	-------------------------------------



Celkem kW	35,8
Rozměry	800 x 700 x 900 mm
Hmotnost	117 kg



G7F6P+FG1



Počet	6
kW	7

FG1	4 kW	GN 1/1 mm 530x325 x3 pos. EN mm 600x400 x3 pos.
------------	-------------	--



Celkem kW	46
Rozměry	1200 x 700 x 900 mm
Hmotnost	126 kg



G7F6P+FG



Počet	6
kW	7

FG	7,8 kW	GN 1/1 mm 530x650 x4 pos.
-----------	---------------	-------------------------------------



Celkem kW	49,8
Rozměry	1200 x 700 x 900 mm
Hmotnost	154 kg





G7F6P+T



Počet	6
kW	7



Celkem kW	54
-----------	----

Rozměry	1200 x 700 x 900 mm
Hmotnost	156 kg



Plynové tálové sporáky s ocelovou plotnou s rozdílnými oblastmi teplot: max. teplota ve středu a klesající na okrajích tálu. Ohřev zajišťuje střední litinový hořák s regulací výkonu do 10 kW. Zapalování hořáku: věčný plamínek.

G7T4P2FM



Počet	1	1
kW	3,5	7



Počet	1
kW	7



Celkem kW	17,5
-----------	------

Rozměry	800 x 700 x 900 mm
Hmotnost	85 kg




G7T4P2F+FG1



Počet	1	1
kW	3,5	7



Počet	1
kW	7



Celkem kW	21,5
-----------	------

Rozměry	800 x 700 x 900 mm
Hmotnost	122 kg



G7T4P4FM



Počet	2	2
kW	3,5	7



Počet	1
kW	7



Celkem kW	28
-----------	----

Rozměry	1200 x 700 x 900 mm
Hmotnost	110 kg






G7T4P4F+FG1



Počet	2	2
kW	3,5	7



Počet	1
kW	7



Celkem kW	32
-----------	----

Rozměry	1200 x 700 x 900 mm
Hmotnost	146 kg



G7T4P4F+FG



Počet	2	2
kW	3,5	7



Počet	1
kW	7



Celkem kW	35,8
-----------	------

Rozměry	1200 x 700 x 900 mm
Hmotnost	174 kg



G7TPM



Počet	1
kW	10



Celkem kW	10
-----------	----

Rozměry	800 x 700 x 900 mm
Hmotnost	88 kg



G7TP+FG



Počet	1
kW	10



Celkem kW	17,8
-----------	------

Rozměry	800 x 700 x 900 mm
Hmotnost	129 kg





Elektrické sporáky řady MACROS 700 jsou vybaveny kulatými litinovými plotýnkami o Ø 220 mm nebo čtvercovými o rozměrech 220x220 mm a s výkonem 2,6 kW. Pracovní plochu lze doplnit o ocelovou výplň prostoru mezi plotýnkami, čímž se dosáhne celistvé pracovní plochy.

Teplota regulována nezávisle nastavitelnými regulátory. Tato přímá regulace teploty zajišťuje vysokou úsporu energie. Topná tělesa jsou hermeticky uzavřena v jednom celku, který je lisován v rovině do varné desky.

Trouby jsou kompletně vyrobeny z nerezové oceli a jsou statické nebo horkovzdušné.

Jsou navrhovány tak, aby bylo zajištěno snadné čištění.

E7P2B



Počet	2
kW	2,6

E7PQ2B



Počet	2
kW	2,6

	400V/3N
--	---------

Celkem kW	5,2
-----------	-----

Rozměry	400 x 700 x 290 mm
Hmotnost	17 kg / 21 kg



E7P4B



Počet	4
kW	2,6

E7PQ4B



Počet	4
kW	2,6

	400V/3N
--	---------

Celkem kW	10,4
-----------	------

Rozměry	800 x 700 x 290 mm
Hmotnost	27 kg / 37 kg



E7P6B



Počet	6
kW	2,6

	400V/3N
--	---------

Celkem kW	15,6
-----------	------

Rozměry	1200 x 700 x 290 mm
Hmotnost	38 kg



E7P2M



Počet	2
kW	2,6

E7PQ2M



Počet	2
kW	2,6

	400V/3N
--	---------

Celkem kW	5,2
-----------	-----

Rozměry	400 x 700 x 900 mm
Hmotnost	27 kg / 41 kg





E7P4M



Počet	4
kW	2,6

E7PQ4M



Počet	4
kW	2,6

	400V/3N
--	---------

Celkem kW	10,4
-----------	------

Rozměry	800 x 700 x 900 mm
Hmotnost	44 kg / 52 kg



E7P6M



Počet	6
kW	2,6

E7PQ6M



Počet	6
kW	2,6

	400V/3N
--	---------

Celkem kW	15,6
-----------	------

Rozměry	1200 x 700 x 290 mm
Hmotnost	82 kg / 75 kg



E7P4+FE1



Počet	4
kW	2,6

E7PQ4+FE1



Počet	4
kW	2,6

	400V/3N
--	---------

FE1	3,5 kW	GN 1/1 mm 530x325 x3 pos. EN mm 600x400 x3 pos.
------------	---------------	--

Celkem kW	13,9
-----------	------

Rozměry	800 x 700 x 900 mm
---------	--------------------

Hmotnost	68 kg / 80 kg
----------	---------------



E7P4+FE



Počet	4
kW	2,6

E7PQ4+FE



Počet	4
kW	2,6

	400V/3N
--	---------

FE	7,5 kW	GN 1/1 mm 530x650 x4 pos.
-----------	---------------	-------------------------------------

Celkem kW	17,9
-----------	------

Rozměry	800 x 700 x 900 mm
---------	--------------------

Hmotnost	100 kg / 91 kg
----------	----------------





E7P6+FE1



Počet	6
kW	2,6

E7P06+FE1



Počet	6
kW	2,6

400V/3N

FE1	GN 1/1
	mm 530x325 x3 pos. EN
	mm 600x400 x3 pos.

Celkem kW	19,1
-----------	------

Rozměry 1200 x 700 x 900 mm

Hmotnost 95 kg / 109 kg



E7P6+FE



Počet	6
kW	3,5

E7PQ6+FE



Počet	6
kW	3,5

400V/3N

FE	GN 1/1
	mm 530x650 x4 pos.

Celkem kW	15,6 + 7,5
-----------	------------

Rozměry 1200 x 700 x 900 mm

Hmotnost 128 kg / 123 kg



Indukční sporáky řady **MACROS 700** jsou vybaveny indukční keramickou varnou deskou. Maximální úspora energie, vytápění varné plochy je pouze při kontaktu použitého nádobí s varnou plochou. Velikost topných zón je samoregulovatelné podle průměru nádobí. Při odstranění nádobí z povrchu desky je vytápění automaticky přerušeno. Teplota je regulována velmi přesným regulátorem výkonu. Snadná každodenní údržba bez použití agresivních prostředků.



E7P2M/IND



Počet	2
mm	230 x 230
kW	3,5

400V/3N

Celkem kW	7
-----------	---

Rozměry 400 x 700 x 900 mm

Hmotnost 41 kg





E7P4M/IND



Počet	4
mm	230 x 230
kW	5

	400V/3N
--	---------

Celkem kW	14
-----------	----

Rozměry 800 x 700 x 900 mm

Hmotnost 62 kg



E7WOK /IND



Počet	1
Ø mm	230
kW	5

	400V/3N
--	---------

Celkem kW	3,5
-----------	-----

Rozměry 400 x 700 x 900 mm

Hmotnost 44 kg



Sklokeramické sporáky řady **MACROS 700** využívají ohřev pomocí infračerveného záření. Jsou vybaveny sklokeramickou varnou deskou, která má hladký povrch. Tloušťka desky umožňuje přesnou regulaci teploty a výkonu. (2,5 kW). Obsluha ocení Světelná signalizace zbytkového tepla do 60°C při vypnutí zóny, jako ochrana uživatele.



E7P2B/VTR




Počet	2
Ø mm	250
kW	2,5

	400V/3N
--	---------

Celkem kW	5
-----------	---

Rozměry 400 x 700 x 290 mm

Hmotnost 18 kg



E7P4B/VTR




Počet	4
Ø mm	250
kW	2,5

	400V/3N
--	---------

Celkem kW	10
-----------	----

Rozměry 800 x 700 x 290 mm

Hmotnost 28 kg






E7P2M/VTR



Počet	2
Ø mm	250
kW	2,5



	400V/3N
--	---------

Celkem kW	5
-----------	---


Rozměry 400 x 700 x 900 mm
Hmotnost 31 kg



E7P4M/VTR



Počet	4
Ø mm	250
kW	2,5



	400V/3N
--	---------

Celkem kW	10
-----------	----


Rozměry 800 x 700 x 900 mm
Hmotnost 50 kg




E7P4/VTR+FE1



Počet	4
Ø mm	250
kW	2,5



	400V/3N
--	---------

FE1	 GN 1/1 mm 530x325 x3 pos. EN mm 600x400 x3 pos.
------------	--

Celkem kW	13,5
-----------	------


Rozměry 800 x 900 x 900 mm
Hmotnost 71 kg




E7P4M/VTR+FE



Počet	4
Ø mm	250
kW	2,5



	400V/3N
--	---------

FE	 GN 1/1 mm 530x650 x4 pos.
-----------	---

Celkem kW	17,5
-----------	------

Rozměry 800 x 700 x 900 mm
Hmotnost 71 kg




Macros 700 » ELEKTR. TÁLOVÉ SPORÁKY




Elektrické tálové sporáky **MACROS 700** jsou ideální pro tradiční způsoby vaření. Nepřímé distribuce tepla je ideální výrobu potravin, které musí být vařené pomalu a při konstantní teplotě. Velká deska s hladkým povrchem může být používána jako jeden celek nebo jako samostatné menší díly, a to pro samotné vaření nebo pro tepelnou údržbu již hotových jídel. Vrchní deska je rozdělena do 4 nezávislých zón s individuálním nastavením regulace teploty. Systém topných těles zajišťuje dosažení požadované teploty rychleji a snižuje tepelné ztráty rozptýlením.



E7TPB




Počet	4
kW	2,25
	400V/3N
Celkem kW	9




Rozměry 800 x 700 x 290 mm
Hmotnost 80 kg



E7TPM



Počet	4
kW	2,25
	400V/3N
Celkem kW	9




Rozměry 800 x 700 x 900 mm
Hmotnost 100 kg



E7TP+FE1



Počet	4
kW	2,25
	400V/3N



FE1	GN 1/1
3,5 kW	mm 530x325 x3 pos.
	EN
	mm 600x400 x3 pos.

Celkem kW	12,5
-----------	------


Rozměry 800 x 900 x 900 mm
Hmotnost 140 kg



E7TP+FE



Počet	4
kW	2,25
	400V/3N



FE	GN 1/1
7,5 kW	mm 530x650 x4 pos.

Celkem kW	16,5
-----------	------

Rozměry 800 x 700 x 900 mm
Hmotnost 140 kg





Varné kotle jsou dodávány ve verzi s nepřímým ohřevem pro vaření tekutých potravin, které nepotřebují stálé míchání, jako jsou polévky, omáčky, krémy atd.

Nádoba z oceli AISI 316 je vysoce odolná vůči agresivnímu prostředí. Do kotlů mohou být použity perforované koše pro vaření většího množství zeleniny. Snadná údržba a čištění díky zaobleným hranám a vypouštěcímu kohoutu, kterým jsou nečistoty odstraněny.



E7PI



Ohřev	nepřímý
-------	---------

Obsah	55
-------	----

mm	400
----	-----

mm	470
----	-----

	400V/3N
--	---------

Celkem kW	9
-----------	---

Rozměry 800 x 700 x 900 mm

Hmotnost 95 kg



G7PI



Ohřev	nepřímý
-------	---------

Obsah	55
-------	----

mm	400
----	-----

mm	470
----	-----

Celkem kW	15,5
-----------	------

Rozměry 800 x 700 x 900 mm

Hmotnost 118 kg



G7PD



Ohřev	přímý
-------	-------

Obsah	55
-------	----

mm	400
----	-----

mm	470
----	-----

Celkem kW	15,5
-----------	------

Rozměry 800 x 700 x 900 mm

Hmotnost 93 kg



KOŠE DO KOTLŮ

CP1



koš 1/1 Ø 340x345 mm

CP2



koš 1/2 Ø 340x345 mm

Macros700» ELEKTRICKÉ VÝKLOPNÉ PÁNVE



BERTO'S
the best catering equipment

Elektrické výklopné pánve **MACROS 700** jsou kompletně vyrobeny z nerez oceli AISI 304 s obsahem 60 litrů. Vany jsou dodávány v celonerezovém provedení. Naklopení pánve umožňuje různé druhy Vaření jako je dušení, smažení, grilování a vaření přímo na spodní části vany. Díky silnému dnu vany je teplo rovnoměrně rozváděno po celém povrchu, a tím je zaručeno jednotné vaření a úspora energie.

Pánve jsou konstruovány se zaoblenými hranami, což s možností manuálního vyklápění usnadňuje obsluhu, údržbu a čištění.



E7BR8/I



Ovládání	manuální
----------	----------

Obsah	60
-------	----

mm	575x475x200
----	-------------

	400V/3N
--	---------

Celkem kW	9
-----------	---

Rozměry 800 x 700 x 900 mm

Hmotnost 97 kg



Macros700» PLYNOVÉ VÝKLOPNÉ PÁNVE



BERTO'S
the best catering equipment

Plynové výklopné pánve **MACROS 700** jsou kompletně vyrobeny z nerez oceli AISI 304 s obsahem 60 litrů. Vany jsou dodávány v celonerezovém provedení. Naklopení pánve umožňuje různé druhy Vaření jako je dušení, smažení, grilování a vaření přímo na spodní části vany. Díky silnému dnu vany je teplo rovnoměrně rozváděno po celém povrchu, a tím je zaručeno jednotné vaření a úspora energie.

Pánve jsou konstruovány se zaoblenými hranami, což s možností manuálního vyklápění usnadňuje obsluhu, údržbu a čištění.



G7BR8/I



Ovládání	manuální
----------	----------

Obsah	60
-------	----

mm	575x475x200
----	-------------

Celkem kW	9
-----------	---

Rozměry 800 x 700 x 900 mm

Hmotnost 99 kg



Macros700» PLYNOVÉ GRILOVACÍ PLOTNY



BERTO'S
the best catering equipment

Plynové grilovací plotny řady **MACROS 700** jsou vybaveny termickým ventilem pro přesnou a bezpečnou regulaci teploty 30 až 300°C. Grilovací plocha může být hladká, rýhovaná nebo mix (1/2 hladká a 1/2 rýhovaná) a má zvýšené postranní lemy. Provedení: stolní nebo s kompaktním otevřeným podstavcem.

Povrchový materiál: ocel nebo tvrzený chrom.

Záchytná nádržka na tuk. Plyn: zemní nebo technický.



macros 700

PLYNOVÉ GRILOVACÍ PLOTNY



BERTO'S
the best catering equipment

G7FL4B hladká plocha
G7FR4B rýhovaná plocha
G7FL4B/CR chromovaná plocha



mm 395x500

Celkem kW 6

Rozměry 400 x 700 x 290 mm
Hmotnost 38 kg / 38 kg / 45 kg



G7FL4M hladká plocha
G7FR4M rýhovaná plocha
G7FL4M/CR chromovaná plocha




mm 395x500

Celkem kW 6

Rozměry 400 x 700 x 900 mm
Hmotnost 50 kg / 50 kg / 60 kg



G7FL8B-2 hladká plocha
G7FR8B-2 rýhovaná plocha
G7FM8B-2 mix plocha
G7FL8-2/CR chromovaná plocha




mm 795x500

Celkem kW 12

Rozměry 800 x 700 x 290 mm
Hmotnost 70 kg



G7FL8M-2 hladká plocha
G7FR8M-2 rýhovaná plocha
G7FM8M-2 mix plocha
G7FL8M-2/CR chromovaná plocha



mm 795x500

Celkem kW 12

Rozměry 800 x 700 x 900 mm
Hmotnost 88 kg



SPL
SPR



hladká škrabka
rýhovaná škrabka



Elektrické grilovací plotny řady **MACROS 700** mají topné těleso umístěné pod grilovací plotnou. Grilovací plocha může být hladká, rýhovaná nebo mix (½ hladká a ½ rýhovaná) a má zvýšené postranní lemy.

Provedení: stolní nebo kompaktní s otevřeným podstavcem.

Povrchový materiál: ocel nebo tvrzený chrom.

Záchytná nádržka na tuk.



E7FL4B

hladká plocha

E7FR4B

rýhovaná plocha



mm	395x500
----	---------

	400V/3N
--	---------

Celkem kW	4
-----------	---

Rozměry 400 x 700 x 290 mm

Hmotnost 37 kg



E7FL4BP

hladká plocha

E7FR4BP

rýhovaná plocha

E7FL4BP/CR

chromovaná plocha



mm	395x500
----	---------

	400V/3N
--	---------

Celkem kW	4,8
-----------	-----

Rozměry 400 x 700 x 290 mm

Hmotnost 37 kg



E7FL4M

hladká plocha

E7FR4M

rýhovaná plocha



mm	395x500
----	---------

	400V/3N
--	---------

Celkem kW	4
-----------	---

Rozměry 400 x 700 x 900 mm

Hmotnost 48 kg



E7FL4MP

hladká plocha

E7FR4MP

rýhovaná plocha

E7FL4M/CR

chromovaná plocha



mm	395x500
----	---------

	400V/3N
--	---------

Celkem kW	4,8
-----------	-----

Rozměry 400 x 700 x 900 mm

Hmotnost 48 kg





E7FL8B-2

hladká plocha

E7FR8B-2

rýhovaná plocha

E7FM8B-2

mix plocha



mm 795x500

400V/3N

Celkem kW 8

Rozměry 800 x 700 x 290 mm

Hmotnost 71 kg



E7FL8BP-2

hladká plocha

E7FR8BP-2

rýhovaná plocha

E7FM8BP-2

mix plocha

E7FL8BP-2/CR chromovaná plocha



mm 795x500

400V/3N

Celkem kW 9,6

Rozměry 800 x 700 x 290 mm

Hmotnost 71 kg



E7FL8M-2

hladká plocha

E7FR8M-2

rýhovaná plocha

E7FM8M-2

mix plocha



mm 795x500

400V/3N

Celkem kW 8

Rozměry 800 x 700 x 900 mm

Hmotnost 87 kg



E7FL8MP-2

hladká plocha

E7FR8MP-2

rýhovaná plocha

E7FM8MP-2

mix plocha

E7FL8MP-2/CR chromovaná plocha



mm 795x500

400V/3N

Celkem kW 9,6

Rozměry 800 x 700 x 900 mm

Hmotnost 87 kg



TPTO



teflonová zátka



Lávové grily řady **MACROS 700** mají ohřev lávového kamene pomocí dvojitého trubkového hořáku z nerezové oceli s optimalizovaným spalováním. Jsou vybaveny bezpečnostním ventilem, termočlánkem a chráněným zápalným plamínkem. Mají piezoelektrické zapalování s gumovou ochranou. Regulace teploty ventilem s horní a dolní pozicí. Zvýšené postranní lemy.



- PLG40B** nerezová mřížka tvar
- PLG40B/S** nerezová mřížka tvar „S“
- PLG40M** nerezová mřížka tvar
- PLG40M/S** nerezová mřížka tvar „S“

	Provedení
PLG40B	stolní
PLG40M	na podstavci



mm	350x515
-----------	---------

Celkem kW	7
-----------	---

Rozměry 400 x 700 x 290 mm / 400 x 700 x 900 mm
Hmotnost 37 kg / 48 kg

- PLG80B** nerezová mřížka tvar
- PLG80B/U** nerezová mřížka tvar „S“
- PLG80M** nerezová mřížka tvar
- PLG80M/U** nerezová mřížka tvar „S“

	Provedení
PLG80B	stolní
PLG80M	na podstavci



mm	350x515
-----------	---------

Celkem kW	14
-----------	----

Rozměry 800 x 700 x 290 mm / 800 x 700 x 900 mm
Hmotnost 68 kg / 83 kg

CPL



balení lávového kamene



- PLE40BE**
- PLE80BE**

	Provedení
	stolní



mm	345x450
-----------	---------

mm	2x 345x450
-----------	------------

	400V/3N
--	---------

Celkem kW	6 / 12
-----------	--------

Rozměry 400 x 700 x 290 mm / 800 x 700 x 290 mm
Hmotnost 37 kg / 57 kg



Macros700»

ELEKTRICKÉ VODNÍ GRILY



BERTO'S
the best catering equipment

E7WG40M

E7WG80M



Provedení	
	na podstavci
mm	345x450
mm	2x 345x450
	400V/3N
Celkem kW	6,6 / 13,2

Rozměry 400 x 700 x 290 mm / 800 x 700 x 900 mm
Hmotnost 40 kg / 75 kg



Macros700»

PLYNOVÉ VODNÍ GRILY



BERTO'S
the best catering equipment

G7WG40M

G7WG80M



Provedení	
	na podstavci
mm	345x450
mm	2x 345x450
Celkem kW	6,6 / 13,2

Rozměry 400 x 700 x 290 mm
800 x 700 x 900 mm
Hmotnost 45 kg / 85 kg



Macros700»

VAŘIČE TĚSTOVIN



BERTO'S
the best catering equipment

Ideální zařízení pro vaření těstovin, rýže, zeleniny a vajec díky rychlému vaření vody. K dispozici ve verzi plynové a elektrické. Přívod vody je umístěn přímo na pracovní ploše, což umožňuje snadné dopouštění, výměnu vody a odplavování nečistot přepadem. Vana je vyrobena z nerez oceli AISI 316 o objemu 30 litrů se zaoblenými hranami a je vybavena vyjímatelným perforovaným dnem pro ukládání košů.

Macros700»

PLYNOVÉ VAŘIČE TĚSTOVIN



BERTO'S
the best catering equipment

CPG40E

CPG80E



CPG40E	30
CPG80E	30 + 30



mm	340x306x300
mm	2x (340x306x300)



Celkem kW	10 / 20
------------------	---------

Rozměry 400 x 700 x 900 mm
800 x 700 x 900 mm
Hmotnost 49 kg / 76 kg





GL10B stolní provedení
GL10M na podstavci



10



mm 350x260x225



mm 290x235 v95



Celkem kW 6,9

Rozměry 400 x 700 x 290 mm / 400 x 700 x 900 mm
Hmotnost 24 kg / 39 kg



GL10+10B stolní provedení
GL10+10M na podstavci



10 + 10



mm 2x (350x260x225)



mm 2x 290x235 v95



Celkem kW 13,8

Rozměry 800 x 700 x 290 mm / 800 x 700 x 900 mm
Hmotnost 41 kg / 80 kg



GL15M



15



mm 350x265x310



mm 280x270 v115



Celkem kW 12,7

Rozměry 400 x 700 x 900 mm
Hmotnost 45 kg



GL15+15M



15 + 15



mm 2x (350x265x310)



mm 2x (280x270x115)



Celkem kW 13,8

Rozměry 800 x 700 x 900 mm
Hmotnost 81 kg





GL20M



20



mm 402x270x340



mm 345x265 v150



Celkem kW 16,5

Rozměry 400 x 700 x 900 mm

Hmotnost 47 kg



GL20+20M



20 + 20



mm 2x (402x270x340)



mm 2x (345x265x150)



Celkem kW 33

Rozměry 800 x 700 x 900 mm

Hmotnost 83 kg



GL7+7M



7 + 7



mm 2x (345x130x280)



mm 2x (290x105x120)



Celkem kW 11

Rozměry 400 x 700 x 900 mm

Hmotnost 45 kg



GL18MI nepřímý ohřev

GL18MI-E nepř. ohřev/elektronické ovl.



18



mm 310x344x335



mm 285x275 v135



Celkem kW 16

Celkem kW 0,6 (230 V)

Rozměry 400 x 700 x 900 mm

Hmotnost 47 kg





GL18+18MI nepřímý ohřev

GL18+18MI-E nepř. Ohřev/elektronické ovl.



18 + 18



mm 2x (310x344x335)



mm 2x (285x275 135)



Celkem kW 32

Celkem kW 0,6 (23 V)

Rozměry 800 x 700 x 900 mm

Hmotnost 85 kg

GL30B stolní provedení

GL30M na podstavci



25



mm 350x260x225



mm 300x610 v120



Celkem kW 20

Rozměry 400 x 700 x 290 mm / 400 x 700 x 900 mm

Hmotnost 46 kg / 67 kg



Elektrické fritézy řady **MACROS 700** mají topná tělesa umístěna přímo v olejové vaně. Pro snadné čištění jsou vybaveny směrem nahoru odklopnými topnými tělesy. Dále jsou vybaveny bezpečnostním zařízením pro přerušení napájení při odklopení topných těles. Kontrola nastavitelné teploty od 80°C až 190°C je prováděna termostatem s přesnějším zjišťováním teploty díky senzorům umístěným přímo ve vaně. Světelná signalizace ovládání s indikátorem teploty.

Dva speciální modely se čtyřmi menšími koši a vyšším výkonem.

E7F10-4B stolní provedení

E7F10-4BS stolní provedení

E7F10-4M na podstavci

E7F10-4MS na podstavci



10



mm 340x225x200



mm 275x200 v110



400V/3N



E7F10-4B/M kW 6

E7F10-4BS/MS kW 9

Rozměry 400 x 700 x 290 mm / 400 x 700 x 900 mm

Hmotnost 20 kg / 39 kg





- E7F10-8B** stolní provedení
E7F10-8BS stolní provedení
E7F10-8M na podstavci
E7F10-8MS na podstavci



10 + 10



mm 2x (340x225x200)



mm 2x (275x200x110)



400V/3N



E7F10-8B/M kW 6+6

E7F10-8BS/MS kW 9+9

Rozměry 800 x 700 x 290 mm / 800 x 700 x 900 mm

Hmotnost 32 kg / 65 kg



- E7F18-4M**
E7F18-4MS



18



mm 402x302x295



mm 345x265 v150



400V/3N



E7F18-4M kW 13,5

E7F18-4MS kW 18

Rozměry 400 x 700 x 900 mm

Hmotnost 40 kg



- E7F18-8M** stolní provedení
E7F18-8MS stolní provedení



18 + 18



mm 2x (402x302x295)



mm 2x (345x265x150)



400V/3N



E7F10-4B/M kW 13,5+13,5

E7F10-4BS/MS kW 18+18

Rozměry 800 x 700 x 900 mm

Hmotnost 72 kg



Macros700»

ELEKTRICKÉ VODNÍ LÁZNĚ



BERTO'S
the best catering equipment

E7BM4B
E7BM4M



GN	1/1
mm	305x510x175

	230V/3N
--	---------

Celkem kW	1,2
-----------	-----

Rozměry 400 x 700 x 290 mm
400 x 700 x 900 mm

Hmotnost 17 kg / 28 kg



E7BM8B
E7BM8M



GN	2x 1/1
mm	630x510x175

	230V/3N
--	---------

Celkem kW	2,4
-----------	-----

Rozměry 800 x 700 x 290 mm
800 x 700 x 900 mm

Hmotnost 28 kg / 46 kg



Macros700»

PLYNOVÉ VODNÍ LÁZNĚ



BERTO'S
the best catering equipment

E7BM4M



GN	1/1
mm	305x510x175

Celkem kW	3,6
-----------	-----

Rozměry 400 x 700 x 900 mm

Hmotnost 65 kg



Macros700»

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE



BERTO'S
the best catering equipment

E7SP-4B stolní provedení
E7SP-4M na podstavci



GN	1/1
mm	305x510x175

	230V/3N
--	---------

Celkem kW	1
-----------	---

Rozměry 400 x 700 x 290 / 800 x 700 x 900 mm

Hmotnost 30 kg / 45 kg





V jednoduchém nebo dvojitém provedení s hladkou pracovní plochou účelně navrženou tak, aby byla práce pohodlná. Praktické využití díky velké ploše a možnosti umístění plastové krájecí desky (pouze pro jednoduchý modul). Pracovní plocha u jednoduchého modelu je prolisovaná se zaoblenými hranami. Hladká plocha umožňuje rychlé čištění a zaručuje maximum hygieny.

N7T4B stolní provedení

N7T4BC stolní se zásuvkou



mm	395x635
----	---------

Rozměry 400 x 700 x 290 mm
Hmotnost 14 kg / 16 kg



N7T4M na podstavci

N7T4MC na podstavci se zásuvkou



mm	395x635
----	---------

Rozměry 400 x 700 x 900 mm
Hmotnost 24 kg / 26 kg



N7-8M na podstavci




mm	795x635
----	---------

Rozměry 800 x 700 x 900 mm
Hmotnost 53 kg



7PLR



Plotýnka s hladkým povrchem pro plynové sporáky.
Rozměr 370 x 570 mm

7PRB



Plotýnka s rýhovaným povrchem pro plynové sporáky.
Rozměr 370 x 570 mm

RID




Redukce plamenu plynových sporáků.

PGT700



Ocelová výplň okolo kruhových ploten sporáků.
Pro dvě plotýnky 2x (Ø 220 mm)









PG2Q700



Ocelová výplň okolo čtvercových ploten sporáků.
Pro dvě plotýnky 2x (220x220 mm)



KOŠE K FRITÉZÁM

GL7+7		290x105x120 mm
GL10		290x110x95 mm (poloviční) 290x235x95 mm
GL15		280x125x115 mm (poloviční) 280x270x115 mm
GL18		280x125x115 mm (poloviční) 280x270x115 mm
GL20		345x130x150 mm (poloviční) 345x265x150 mm
GL30		300x310x120 mm (poloviční) 300x610x120 mm
E7F10		275x95x110 mm (poloviční) 275x200x110 mm
E7F18		345x130x150 mm (poloviční) 345x265x150 mm



BERTO'S
the best catering equipment

