

# NÁŘEZOVÉ STROJE

## ITALSKÉ FIRMY



## GRAVITAČNÍ (ŠIKMÉ)

Nářezové stroje NOAW jsou určeny podle svého výkonu pro různé gastronomické provozovny (restaurace, jídelny, pizzerie, hotely ...) potravinářské obchody (řeznictví, lahůdkářské provozovny, rychlá občerstvení ...) atd.

Ucelená řada řemínkových nářezových strojů, které jsou svou konstrukcí určeny pro krájení uzenin, masa a nahrazením hladkého nože, nožem zubatým, pro krájení sýrů.

Gravitační nářezové stroje (se šikmým stolem) mají jednoduchou konstrukci a příznivý poměr výkon/cena.



# NÁŘEZOVÉ STROJE GRAVITAČNÍ



	<b>TWS 220</b>	<b>TAS 250</b>	<b>275 G</b>
Standardní nůž			
Teflonový nůž			
Zubatý nůž			
Průměr krájecího nože	220 mm	250 mm	275 mm
Rozměr krájení	Ø 160 mm □ 195x135 mm	Ø 175 mm □ 210x150 mm	Ø 190 mm □ 180x220 mm
Dráha vozíku	240 mm	250 mm	270 mm
Otáčky	290/min	290/min	310/min
Tloušťka plátků	0-16 mm	0-16 mm	0-16 mm
Napětí	230V	230V	230V
Příkon	0,13 kW	0,13 kW	0,18 kW
Hmotnost	14,5 kg	16 kg	20 kg
Vnější rozměry	430x595x370 mm	430x590x410 mm	440x630x460 mm
Max. hloubka při krájení	590 mm	590 mm	650 mm
Brusné zařízení	ano	ano	ano



	<b>30-E</b>	<b>300 GE</b>
Standardní nůž		
Teflonový nůž		
Zubatý nůž		
Průměr krájecího nože	300 mm	300 mm
Rozměr krájení	Ø 200 mm □ 200x220 mm	Ø 220 mm □ 230x190 mm
Dráha vozíku	270 mm	260 mm
Otáčky	310/min	310/min
Tloušťka plátků	0-16 mm	0-16 mm
Napětí	230V	230V
Příkon	0,18 kW	0,242 kW
Hmotnost	20 kg	24 kg
Vnější rozměry	440x630x460 mm	610x615x450 mm
Max. hloubka při krájení	650 mm	640 mm
Brusné zařízení	ano	ano

# NÁŘEZOVÉ STROJE GRAVITAČNÍ



	<b>300 G</b>	<b>350 G</b>
Standardní nůž		
Teflonový nůž		
Zubatý nůž		
Průměr krájecího nože	300 mm	350 mm
Rozměr krájení	Ø 210 mm □ 180x250 mm	Ø 230 mm □ 230x250 mm
Dráha vozíku	290 mm	290 mm
Otáčky	300/min	300/min
Tloušťka plátků	0-16 mm	0-16 mm
Napětí	230V	230V
Příkon	0,242 kW	0,242 kW
Hmotnost	29 kg	36 kg
Vnější rozměry	560x680x570 mm	560x760x600 mm
Max. hloubka při krájení	760 mm	760 mm
Brusné zařízení	ano	ano

## **Krájecí nože**

**Standard 220**

**Standard 250**

**Standard 275**

**Standard 300 GE**

**Standard 300 G**

**Standard 350**

**Zubatý 250**

**Zubatý 275**

**Zubatý 300 GE**

**Zubatý 300 G**

**Teflonový 250**

**Teflonový 275**

**Teflonový 300 GE**

**Teflonový 300 G**

**Teflonový zubatý 250**

**Teflonový zubatý 275**

## **Brusné kotouče**

**Sada (1x ostřící + 1x srážecí)**