

ELEKTRICKÉ FRITÉZY

ITALSKÉ FIRMY



BERTO'S SPA
THE BEST catering equipment

Profesionální elektrické stolní fritézy **BERTO'S** jsou vyráběny z kvalitní 18/10 nerezové oceli a mají lisovanou vanu. Pro snadné a jednoduché čištění mají odnímatelný ovládací panel s topnými tělesy, který jsou vyrobeny z nerezové oceli. Kvalitní koše jsou vyrobeny z chromované oceli s izolovaným držákem a závěsnými úchyty. Všechny fritézy mají studenou zónu, která zabraňuje přepalování oleje a zbytků potravin. Jsou vybaveny pracovním a pojistným termostatem. Pro bezpečnost jsou vybaveny bezpečnostním mikropínačem. Kvalita a funkčnost zaručují pokaždé dokonalý a neměnný výkon. Jsou vhodné pro malé a střední provozovny.

Modely B – stolní provedení.

Modely M – s podstavcem.



ELT 4 B



135 x 250 x 100 mm



2,5 litru



Celkem 1,8 kW



220 V



20÷190°C

6 minut



PROD.

6 minut



kg

0,4 kg



MAX
PROD.

4 kg/hod.

Rozměry 195 x 400 x 160 mm



Hmotnost 5 kg

ELT 8 B



200 x 235 x 100 mm



5 litrů



Celkem 2,7 kW



220 V



20÷190°C

6 minut



PROD.

6 minut



kg

0,6 kg



MAX
PROD.

6 kg/hod.

Rozměry 310 x 400 x 205 mm



Hmotnost 8 kg

ELT 8 B-E



200 x 235 x 100 mm



5 litrů



Celkem 3,5 kW



220 V



20÷190°C

5 minut



PROD.

4 minut



kg

0,8 kg



MAX
PROD.









12 kg/hod.

Rozměry 310 x 400 x 205 mm



Hmotnost 9 kg

ELT 8+8 B









	200 x 235 x 100 mm
	5 litrů
	Celkem 2 x 2,7 kW
	220 V
	20÷190°C 6 minut
	PROD. 6 minut
	kg 0,6 + 0,6 kg
	MAX PROD. 12 kg/hod.



Rozměry 605 x 400 x 205 mm

Hmotnost 15 kg

ELT 8+8 B-E









	200 x 235 x 100 mm
	5 + 5 litrů
	Celkem 2 x 3,5 kW
	220 V
	20÷190°C 6 minut
	PROD. 4 minut
	kg 0,8 + 0,8 kg
	MAX PROD. 24 kg/hod.



Rozměry 605 x 400 x 205 mm

Hmotnost 17 kg

ELT 12 B









	210 x 275 x 110 mm
	8 litrů
	Celkem 3,5 kW
	220 V
	20÷190°C 6 minut
	PROD. 6 minut
	kg 1,2 kg
	MAX PROD. 12 kg/hod.



Rozměry 310 x 530 x 310 mm

Hmotnost 16 kg

ELT 12 B-E









	210 x 275 x 110 mm
 Lt	9 litrů
	Celkem 6 kW
	220 V
 20÷190°C	5 minut
 PROD.	5 minut
 kg	1,3 kg
 MAX PROD.	15,6 kg/hod.

Rozměry 310 x 530 x 310 mm



Hmotnost 16 kg

ELT 12+12 B









	210 x 275 x 110 mm
 Lt	8 + 8 litrů
	Celkem 2 x 3,5 kW
	220 V
 20÷190°C	6 minut
 PROD.	6 minut
 kg	1,2 + 1,2 kg
 MAX PROD.	24 kg/hod.

Rozměry 615 x 530 x 310 mm



Hmotnost 25 kg

ELT 12+12 B-E









	210 x 275 x 110 mm
 Lt	9 + 9 litrů
	Celkem 2 x 6 kW
	380 V 3~
 20÷190°C	5 minut
 PROD.	5 minut
 kg	1,3 + 1,3 kg
 MAX PROD.	31,2 kg/hod.

Rozměry 615 x 530 x 310 mm



Hmotnost 26 kg

ELT 18 B-E









	245 x 300 x 115 mm
 Lt	13 litrů
	Celkem 9 kW
	380 V 3~
 20÷190°C	5 minut
 PROD.	4 minut
 kg	2 kg
 MAX PROD.	30 kg/hod.

Rozměry 365 x 530 x 310 mm



Hmotnost 18 kg

ELT 18+18 B-E









	245 x 300 x 115 mm
 Lt	13 + 13 litrů
	Celkem 2 x 9 kW
	220 V
 20÷190°C	5 minut
 PROD.	4 minut
 kg	2 + 2 kg
 MAX PROD.	60 kg/hod.

Rozměry 750 x 530 x 310 mm



Hmotnost 30 kg

ELT 12 M-E









	210 x 275 x 110 mm
 Lt	9 litrů
	Celkem 6 kW
	380 V 3~
 20÷190°C	5 minut
 PROD.	5 minut
 kg	1,3 kg
 MAX PROD.	15,6 kg/hod.

Rozměry 310 x 530 x 850 mm



Hmotnost 31 kg

ELT 12+12 M-E









	210 x 275 x 110 mm
 Lt	9 + 9 litrů
	Celkem 2 x 6 kW
	380 V 3~
 20÷190°C	5 minut
 PROD.	5 minut
 kg	1,3 + 1,3 kg
 MAX PROD.	31,2 kg/hod.

Rozměry 615 x 530 x 850 mm



Hmotnost 52 kg

ELT 18 M-E









	245 x 300 x 115 mm
 Lt	13 litrů
	Celkem 9 kW
	380 V 3~
 20÷190°C	5 minut
 PROD.	4 minut
 kg	2 kg
 MAX PROD.	30 kg/hod.

Rozměry 365 x 530 x 850 mm



Hmotnost 34 kg

ELT 18+18 M-E









	245 x 300 x 115 mm
 Lt	9 litrů
	Celkem 6 kW
	380 V 3~
 20÷190°C	5 minut
 PROD.	4 minut
 kg	2 + 2 kg
 MAX PROD.	60 kg/hod.

Rozměry 750 x 530 x 850 mm



Hmotnost 58 kg

ELT 16B









	505 x 305 x 110 mm
 Lt	16 litrů
	Celkem 7 kW
	380 V 3~
 20÷190°C	6 minut
 PROD.	6 minut
 kg	3,5 kg
 MAX PROD.	35 kg/hod.

Rozměry 615 x 530 x 310 mm

Hmotnost 24 kg



ELT 30B









	505 x 305 x 110 mm
 Lt	22 litrů
	Celkem 9,6 kW
	380 V 3~
 20÷190°C	8 minut
 PROD.	5 minut
 kg	4 kg
 MAX PROD.	48 kg/hod.

Rozměry 615 x 530 x 310 mm

Hmotnost 25 kg



ELT 30M

	505 x 305 x 110 mm
 Lt	22 litrů
	Celkem 9,6 kW
	380 V 3~
 20÷190°C	8 minut
 PROD.	5 minut
 kg	4 kg
 MAX PROD.	50 kg/hod.




Rozměry 615 x 530 x 850 mm

Hmotnost 50 kg





KOŠE K FRITÉZÁM - POLOVIČNÍ

C 2/12		ELT 12	260x95x110 mm
C 2/18		ELT 18	300x110x115 mm
C 2/18		ELT18/ELT30	275x210x110 mm

