

VÝROBNÍKY LEDOVÝCH KOSTEK

ITALSKÉ FIRMY



ŘADA KP

Automatické výrobníky ledu **KASTEL** jsou v celonerezovém provedení, mají výklopná dvířka zásobníků na led a produkuje plné kostky ledu.

Ucelená řada výrobníků s produkcí od 20 až do 300 kg ledových kostek za 24 hodin.

Udávaná produkce za 24 hodin u jednotlivých modelů je podmíněna teplotou okolního vzduchu 21°C a teploty přírodní vody 15°C.

Křišťálově čisté a kompaktní kostky (nerozpouštějí se rychle).

Celá řada výrobníků může být dodána s vodním nebo se vzduchovým chlazením.

Výrobníky se vzduchovým chlazením jsou jednodušší, ale jsou náchylnější na vlivy okolí. Vodou chlazené výrobníky mají větší produkci za 24 hodin, ale jejich provoz je nákladnější o spotřebovanou vodu určenou k ochlazení.

Každý výrobek je vybaven zásobníkem na vyprodukovaný led. Odebraný led ze zásobníku se automaticky doplňuje.

Modely KP - plné ledové kostky o hmotnosti 18 gramů jsou ideální pro chlazení různých nápojů.

Určení: hotely, restaurace, rychlá občerstvení, bary a diskotéky.



VÝROBNÍKY LEDOVÝCH KOSTEK



	KP 2.0	KP 2.5	KP 3.0
Produkce za 24 hodin	20 kg/1176 kostek	25 kg/1470 kostek	30 kg/1764 kostek
Produkce za cyklus	24 kostek	28 kostek	28 kostek
Kapacita zásobníku	6 kg/353 kostek	6 kg/353 kostek	10 kg/588 kostek
Chlazení	voda nebo vzduch	voda nebo vzduch	voda nebo vzduch
Napětí	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Ovládání	elektronické	elektronické	elektronické
Příkon	0,35 kW	0,35 kW	0,45 kW
Typ chladiva	R 404A	R 404A	R 404A
Vnější rozměry	365x495x600 mm	365x495x600 mm	365x495x690 mm
Hmotnost	37 kg	38 kg	40 kg



	KP 37/15	KP 45/15	KP 50/25
Produkce za 24 hodin	37 kg/2176 kostek	45 kg/2647 kostek	50 kg/2941 kostek
Produkce za cyklus	40 kostek	40 kostek	40 kostek
Kapacita zásobníku	15 kg/882 kostek	15 kg/882 kostek	25 kg/1471 kostek
Chlazení	voda nebo vzduch	voda nebo vzduch	voda nebo vzduch
Napětí	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Ovládání	elektronické	elektronické	elektronické
Příkon	0,55 kW	0,65 kW	0,8 kW
Typ chladiva	R 404A	R 404A	R 404A
Vnější rozměry	500x585x685 mm	500x585x685 mm	500x585x795 mm
Hmotnost	52 kg	57 kg	61 kg

VÝROBNÍKY LEDOVÝCH KOSTEK



	KP 60/40	KP 80/40	KP 100/60
Produkce za 24 hodin	60 kg/3529 kostek	80 kg/4705 kostek	100 kg/5882 kostek
Produkce za cyklus	64 kostek	64 kostek	64 kostek
Kapacita zásobníku	40 kg/2352 kostek	40 kg/2352 kostek	60 kg/3529 kostek
Chlazení	voda nebo vzduch	voda nebo vzduch	voda nebo vzduch
Napětí	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Ovládání	elektronické	elektronické	elektronické
Příkon	0,85 kW	0,9 kW	1 kW
Typ chladiva	R 404A	R 404A	R 404A
Vnější rozměry	740x605x915 mm	740x605x915 mm	740x605x1015 mm
Hmotnost	72 kg	72 kg	87 kg



	KP 115/75	KP 140/75	KP 175/75
Produkce za 24 hodin	115 kg/6764 kostek	140 kg/8235 kostek	175 kg/10294 kostek
Produkce za cyklus	108 kostek	108 kostek	108 kostek
Kapacita zásobníku	75 kg/4411 kostek	75 kg/4411 kostek	75 kg/4411 kostek
Chlazení	voda nebo vzduch	voda nebo vzduch	voda nebo vzduch
Napětí	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Ovládání	elektronické	elektronické	elektronické
Příkon	1 kW	1,7 kW	1,7 kW
Typ chladiva	R 404A	R 404A	R 404A
Vnější rozměry	840x745x1070 mm	840x745x1070 mm	840x745x1070 mm
Hmotnost	118 kg	118 kg	123 kg

VÝROBNÍKY LEDOVÝCH KOSTEK



	KP 175	KP 300
Produkce za 24 hodin	175 kg/10294 kostek	300 kg/17650 kostek
Produkce za cyklus	108 kostek	108 kostek
Kapacita zásobníku	*	*
Chlazení	voda nebo vzduch	voda nebo vzduch
Napětí	230V 50Hz	230V 50Hz
Ovládání	elektronické	elektronické
Příkon	1,7 kW	2,7 kW
Typ chladiva	R 404A	R 404A
Vnější rozměry	865x560x730 mm	1255x595x680 mm
Hmotnost	109 kg	170 kg

***Možný výběr zásobníků pro modely KP 175 a KP 300**

	ST S 250	ST S 400	ST SD 500	ST C 50	ST C 300	ST C 600	ST C 1000
KP 175	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
KP 300	ne	ano	ano	ne	ne	ano	ano