

# NÁŘEZOVÉ STROJE

ITALSKÉ FIRMY



## VERTIKÁLNÍ (ROVNÉ)

Nářezové stroje NOAW jsou určeny podle svého výkonu pro různé gastronomické provozovny (restaurace, jídelny, pizzerie, hotely ...) potravinářské obchody (řeznictví, lahůdkářské provozovny, rychlá občerstvení ...) atd.

Ucelená řada řemíkových nářezových strojů, které jsou svou konstrukcí určeny pro krájení uzenin, masa a nahrazením hladkého nože, nožem zubatým, pro krájení sýrů.

Vertikální nářezové stroje (s kolmým stolem) mají pevnější konstrukci, přesnější řez a výkonnější motory.



## NÁŘEZOVÉ STROJE VERTIKÁLNÍ ŘADA TC



	<b>250 TC</b>	<b>275 TC</b>
Standardní nůž		
Teflonový nůž		
Zubatý nůž		
Průměr krájecího nože	250 mm	275 mm
Rozměr krájení	Ø 190 mm □ 190x225 mm	Ø 200 mm □ 200x225 mm
Dráha vozíku	275 mm	275 mm
Otáčky	300/min	300/min
Tloušťka plátků	0-16 mm	0-16 mm
Napětí	230V	230V
Příkon	0,18 kW	0,18 kW
Hmotnost	21 kg	23 kg
Vnější rozměry	650x695x490 mm	650x695x490 mm
Max. hloubka při krájení	640 mm	650 mm
Brusné zařízení	ano	ano



	<b>30TCE (economic)</b>	<b>300 TC</b>
Standardní nůž		
Teflonový nůž		
Zubatý nůž		
Průměr krájecího nože	300 mm	300 mm
Rozměr krájení	Ø 220 mm □ 220x270 mm	Ø 220 mm □ 220x270 mm
Dráha vozíku	300 mm	300 mm
Otáčky	310/min	310/min
Tloušťka plátků	0-16 mm	0-16 mm
Napětí	230V	230V
Příkon	0,242 kW	0,242 kW
Hmotnost	32 kg	32 kg
Vnější rozměry	700x770x580 mm	700x770x580 mm
Max. hloubka při krájení	660 mm	660 mm
Brusné zařízení	ano	ano

# NÁŘEZOVÉ STROJE VERTIKÁLNÍ ŘADA TC



	<b>350 TC</b>	<b>370 TC</b>
<b>Standardní nůž</b>		
Průměr krájecího nože	350 mm	370 mm
Rozměr krájení	Ø 270 mm □ 270x320 mm	Ø 280 mm □ 280x320 mm
Dráha vozíku	365 mm	365 mm
Otáčky	220/min	220/min
Tloušťka plátků	0-16 mm	0-16 mm
Napětí	230V	230V
Příkon	0,37 kW	0,37 kW
Hmotnost	47 kg	49 kg
Vnější rozměry	730x890x650 mm	730x890x650 mm
Max. hloubka při krájení	660 mm	660 mm
Brusné zařízení	ano	ano



	<b>400 TC</b>
<b>Standardní nůž</b>	
Průměr krájecího nože	400 mm
Rozměr krájení	Ø 295 mm □ 295x320 mm
Dráha vozíku	365 mm
Otáčky	220/min
Tloušťka plátků	0-16 mm
Napětí	230V
Příkon	0,37 kW
Hmotnost	54 kg
Vnější rozměry	900x930x670 mm
Max. hloubka při krájení	670 mm
Brusné zařízení	ano

## NÁŘEZOVÉ STROJE VERTIKÁLNÍ ŘADA V



	<b>275 V</b>	<b>30VE</b>
Standardní nůž		
Teflonový nůž		
Zubatý nůž		
Průměr krájecího nože	275 mm	300 mm
Rozměr krájení	Ø 200 mm □ 200x240 mm	Ø 210 mm □ 210x240 mm
Dráha vozíku	275 mm	275 mm
Otáčky	310/min	310/min
Tloušťka plátků	0-16 mm	0-16
Napětí	230V	230V
Příkon	0,18 kW	018 kW
Hmotnost	24 kg	24,5
Vnější rozměry	500x700x630 mm	500x710x630 mm
Max. hloubka při krájení	640 mm	640 mm
Brusné zařízení	ano	ano



	<b>300 V</b>	<b>370 V</b>
Standardní nůž		
Teflonový nůž		
Zubatý nůž		
Průměr krájecího nože	300 mm	370 mm
Rozměr krájení	Ø 230 mm □ 230x260 mm	Ø 265 mm □ 265x300 mm
Dráha vozíku	290 mm	365 mm
Otáčky	310/min	220/min
Tloušťka plátků	0-16 mm	0-16 mm
Napětí	230V	230V
Příkon	0,242 kW	0,37 kW
Hmotnost	31 kg	48 kg
Vnější rozměry	570x800x670 mm	710x830x700 mm
Max. hloubka při krájení	650 mm	670 mm
Brusné zařízení	ano	ano

## **Krájecí nože**

<b>Standard 250</b>
---------------------

<b>Standard 275</b>
---------------------

<b>Standard 300 GE</b>
------------------------

<b>Standard 300 G</b>
-----------------------

<b>Standard 350</b>
---------------------

<b>Zubatý 250</b>
-------------------

<b>Zubatý 275</b>
-------------------

<b>Zubatý 300 GE</b>
----------------------

<b>Zubatý 300 G</b>
---------------------

<b>Teflonový 250</b>
----------------------

<b>Teflonový 275</b>
----------------------

<b>Teflonový 300 GE</b>
-------------------------

<b>Teflonový 300 G</b>
------------------------

<b>Teflonový zubatý 250</b>
-----------------------------

<b>Teflonový zubatý 275</b>
-----------------------------

## **Brusné kotouče**

<b>Sada (1x ostřící + 1x srážecí)</b>
---------------------------------------